

# *Lianas en el Neotrópico*


## *parte 8*



**Dr. Pedro Acevedo Rodríguez**  
**Museum of Natural History**  
**Smithsonian Institution**  
**Washington, DC**

2017





## Asterids:

- ❖ **Ericales**
  - Ericaceae
  - Marcgraviaceae
- Euasterids 1
  - ❖ Boraginaceae
  - ❖ Icacinaceae
  - ❖ Gentianales
    - Apocynaceae
    - Loganiaceae
    - Rubiaceae
- ❖ **Lamiales**
  - Acanthaceae
  - Bignoniaceae
  - Lamiaceae
  - Plantaginaceae
  - Verbenaceae
- ❖ **Solanales**
  - Convolvulaceae
  - Solanaceae
- Euasterids 2
  - Asteraceae

Solanales




# Convolvulaceae

1930 so, 55 géneros  
Bejucos, lianas, hierbas,  
parásitas

Distribución mundial  
Ca. 490 especies trepadoras en  
el Neotrópico

## *Especies Neotropicales*

*Bonamia* 17 especies  
*Dicranostyles* 17 especies  
*Ipomoea* 268 especies  
*Jacquemontia* 70 especies  
*Maripa* 20 especies  
*Merremia* 23 especies ....



- Flores bisexuales, actinomorfas, 5-meras
- sépalos connados
- corola gamopétala
- estambres 5, epipetal
- ovario súpero, bicarpelar
- Frutos capsular

# Convolvulaceae



*Ipomoea pescaprae*



*Merremia tuberosa*



*Aniseia martinicensis*



*Jacquemontia tamnifolia*



*Ipomoea tiliacea*



*Turbina corymbosa*



*Aniseia*



*Calycobolus*




*Dicranostyles mildbraediana*

fruto con perisperma glutinoso y cotiledones plicados




*Maripa*



**Maripa**

Tallo con bandas concentricas de xilema y floema



*Turbina corymbosa*

tallo con arcos sucesivos de xilema y floema



*Ipomoea eggersii*

rizomas subterraneos, carnosos



*Merremia tuberosa*

Solanales



*Lycianthes virgata*

# Solanaceae

**2930 sp, 147 géneros**

**Arbustos, hierbas, lianas,  
árboles pequeños**

**Distribución mundial**

**Ca. 220 especies trepadoras  
en el Neotrópico**

## *Especies Neotropicales*

*Juanulloa* 8 sp

*Lycianthes* 200 sp/ 42 sp escandentes

*Solandra* 8 sp

*Solanum* 1400 sp/ 115 sp escandentes




*Solanum*

- flores usu bisexuales, 5-meras
- sépalos connados, a.v. acrecentes
- pétalos connados
- estambres, epipet,
- anteras a.v. poricidas
- ovario súpero, bicarpelar (a.v. más), connados
- frutos abayados o capsulares

# Solanaceae



*Solanum*





*Solanum lanceifolium*

planta escandente con aculeos



*Lycianthes*



*Lycianthes*



*Markea*



*Juanulloa*



*Solandra grandiflora*



# Asteraceae

23000 sp, 1535 géneros

43 tribus

Hierbas, arbustos, bejucos,  
árboles pequeños

Distribución cosmopolita

Ca. 880 especies trepadoras en  
el Neotrópico

*Especies Neotropicales*


*Hidalgoa* 6 sp

*Lepidaloa* 120 sp

*Mikania* 400 sp


*Sinclairia* 23 sp

*Zexmenia* 2 spp ...



- flores unisexuales, bisexuales, o neutras, 5-meras, sésiles en cabezuelas homogamas o heterogamas
- sépalos: papus, seta
- corola simpétalas, actino o zigomorfas
- estambres epipet
- ovario ífero, bicarpelar, unilocular
- fruto: aquenio

# Asteraceae





Mikania



***Lepidaploa* sp**



***Mikania hookeriana***



Piptocarpha



Piptocarpha



Tilesia (Wulfia)